

STUDIO MEDICO DENTISTICO
DOTT. ALBERTO MOTTA
Dottore specialista in odontoiatria e protesi dentali

Via Cavallotti, 135 -20900 Monza
Tel./ Fax 039 740012

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E CONSENSO AD INTERVENTO
DI: TERAPIA CONSERVATIVA ED ENDODONTICA

Sig. / Sig.ra nato/a il..... a

Gentile paziente, in questo modulo vengono riassunti i concetti a Lei già oralmente espressi nel corso della visita precisandoli e definendoli nelle loro linee essenziali, in modo da avere anche per iscritto il Suo assenso alla esecuzione delle terapie prescritte e concordate.

DESCRIZIONE SPECIFICA DELL'INTERVENTO

Rimozione con mezzi meccanici (trapano e strumenti manuali) della carie ed eventualmente del tessuto pulsare (devitalizzazione) con successiva otturazione o ricostruzione del dente.

BENEFICI GENERICI

Eliminazione della patologia e della sintomatologia ad essa collegata (dolore, gonfiore, febbre).

BENEFICI SPECIFICI

Conservazione dell'elemento dentale.

RISCHI

Possono essere legati all'uso degli strumenti meccanici: piccoli traumi delle mucose. Può inoltre verificarsi l'ingestione accidentale dei piccoli strumenti utilizzati.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per l'otturazione o la ricostruzione dei denti trattati si utilizzano materiali che possono essere provvisori quali cementi all'ossifosfato ed all'ossido di zinco-eugenolo e come tali sono soggetti ad usurarsi in superficie od anche staccarsi, nonché materiali definitivi quali l'amalgama, le resine composite, il cemento vetroinomerico ed il compomero, che sono diversi per natura, estetica e durata. Nella terapia endodontica vengono utilizzati cementi canalari per lo più in associazione con la guttaperca e possono essere effettuate

medicazioni temporanee per prodotti specifici mentre la ricostruzione dei denti devitalizzati avviene coi materiali indicati precedentemente e con l'utilizzo o meno di perni endocanalari in fibra di carbonio o in metallo.

COMPLICANZE

Si premette che l'obiettivo di questa terapia è la conservazione del dente, se possibile vitale, pertanto in particolari situazioni quali carie profonde, possono persistere per periodi più o meno lunghi i sintomi preesistenti (sensibilità termica e dolore) od in situazioni limite possono accentuarsi dando origine a patologie più complesse con questa evoluzione : *carie profonda -> infiammazione acuta della polpa -> morte del dente -> ascesso con necessità pertanto della terapia endodontica. Nei denti devitalizzati è possibile una percentuale di insuccesso o di recidive che richiedono il ritrattamento. È inoltre frequente la frattura dei denti devitalizzati, causata da una eccessiva perdita di tessuto dentale sano, con il rischio di dover procedere all'estrazione del dente: tutto questo si può prevenire con una terapia protesica fissa.*

ALTERNATIVE

.....
.....

ALTRE INFORMAZIONI SU RICHIESTA DEL PAZIENTE

.....
.....

Io sottoscritto/a dichiaro di essere stato/a informato/a e di avere compreso lo scopo e la natura dell'intervento di protesi mobile indicata nel presente modulo in oggetto e di avere altresì consapevolezza dei rischi e delle complicazioni che potrebbero derivare od essere connessa predetto intervento. Presto pertanto il mio consenso all'intervento che mi è stato illustrato e spiegato.

Monza, lí

FIRMA DEL MEDICO

FIRMA DEL PAZIENTE (o del legale rappresentante)